

Novus Terra AB  
Box 298  
551 14 Jönköping**AR-22-LW-116402-01****EUSELI-00392930**

## Analysrapport

Provnummer:	525-2022-11070106
Provmärkning:	White Borneo
Provet ankom:	11/4/2022
Analysrapport klar:	11/10/2022
Analyserna påbörjades:	2022-11-04

  

Testkod	Parameter	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref.	Lab
SL03N [a]	Bly Pb	<b>0.54</b>	mg/kg	± 30%	SS-EN ISO 17294-2:2016 /SS- EN 13805:2014	EUSELI2
SL03M [a]	Kadmium Cd	<b>0.011</b>	mg/kg	± 35%	SS-EN ISO 17294-2:2016 /SS- EN 13805:2014	EUSELI2

### Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab	Namn	Mark.	Ackreditering/Erkännande
EUSELI2	Eurofins	[a]	ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

[a] före en parameter indikerar ackrediterad analys

#### Förklaringar

AR-003 v90  
2.0

#### Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Novus Terra AB  
 Box 298  
 551 14 Jönköping

**AR-21-SB-144700-01**

**EUSEJO2-00475019**

## Analysrapport

Provnummer:	<b>527-2021-11230518</b>	Produkt	Pulveriserat växtmaterial			
Provmärkning:	White Borneo					
Provet ankom:	2021-11-23					
Analysrapport klar:	2021-11-30					
Analyserna påbörjades:	2021-11-24 13:12					
Testkod	Parameter	Resultat	Enhet	Num. värde	Metod/ref.	Lab
ZM9ZS [a]	Enterobacteriaceae	3.2	log cfu/g	1600	NMKL 144, 3. Ed., 2005	EUSEJO2
UMN89 [a]	Jästsvamp	2.0	log cfu/g	100	NMKL 98, 4. Ed., 2005	EUSEJO2
UML66 [a]	Salmonella	Ej påvisad /25 g			NMKL 71, 5. Ed., 1999	EUSEJO2
UMR37 [a]	Escherichia coli	< 1.0	log cfu/g	< 10	NMKL 125, 4. Ed., 2005	EUSEJO2

Denna rapport är elektroniskt signerad.

### Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab	Namn	Mark.	Ackreditering/Erkännande
EUSEJO2	Eurofins	[a]	ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

[a] före en parameter indikerar ackrediterad analys

### Förklaringar

AR-002 MI v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

 Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>